

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano e, em consonância com Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da Água segue-se o Relatório Mensal.

Março 2025

Parâmetros	Unidade	VMP ⁽²⁾	Saída do Tratamento			Sistema de Distribuição		
			Amostras previstas (Diárias)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)	Amostras previstas (Mensal)	Amostras realizadas (Mensal)	Fora do padrão (Mensal)
Coliformes Totais	NMP/100ml	Ausente	4*	19	0	120	150	0
Coliformes Fecais	NMP/100ml	Ausente	4*	19	0	120	150	0
pH	*	6,5-9,5	12	369	0	120	183	0
Fluoretos ⁽⁸⁾	mg/L	0,6 a 0,8	12	369	4	120	183	12
Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0 ⁽¹⁾	12	369	0	120	183	0
Turbidez	UT ⁽³⁾	0.5**	12	3321	55	120	183	0
Cor aparente	UH ⁽⁵⁾	15	12	369	1	120	183	1
Alumínio ⁽⁹⁾	mg/L	0,2	12	13	0	28	28	0
Ferro ⁽⁹⁾	mg/L	0,3	12	13	0	28	28	0
Manganês ⁽⁹⁾	mg/L	0,1	12	13	0	28	28	0
Nitrato	mg/L	10,0	0	3	0	0	28	0
Condutividade Elétrica (µs/cm)	µs/cm	*	0	30	0	120	183	0
Gosto ⁽⁶⁾	intensidade	6	---	---	---	---	---	---
Odor ⁽⁶⁾	intensidade	6	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos Total ⁽⁶⁾	mg/L	0,1	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos Total ⁽⁶⁾	mg/L	0,08	---	---	---	---	---	---
Bromato ⁽⁶⁾	mg/L	0,01	---	---	---	---	---	---
Clorito ⁽⁶⁾	mg/L	0,7	---	---	---	---	---	---
Clorato ⁽⁶⁾	mg/L	0,7	---	---	---	---	---	---
Cloraminas Total ⁽⁶⁾	mg/L	4,0	---	---	---	---	---	---
2,4-Diclorofenol ⁽⁶⁾	mg/L	0,2	---	---	---	---	---	---
2,4,6 Triclorofenol ⁽⁶⁾	mg/L	0,2	---	---	---	---	---	---
N-nitrosodimetilaminas ⁽⁶⁾	mg/L	0,0001	---	---	---	---	---	---
Microcistinas ⁽⁷⁾	µg/L	1,0	---	---	---	---	---	---
Cilindrospermopsina ⁽⁷⁾	µg/L	1,0	---	---	---	---	---	---
Saxitoxinas ⁽⁷⁾	µg/L	3,0	---	---	---	---	---	---
Epicloridrina ⁽⁹⁾	µg/L	0,4	1	1	0	---	---	---
Acrilamida ⁽⁹⁾	µg/L	0,5	1	1	0	---	---	---
Parâmetros							ETA	REDE

Turbidez/Média Mensal (UT)	0,3	0,6
Turbidez/Valor Máximo encontrado (UT)	4,4	2,6
Cloro Residual Livre / Média mensal (mg/L)	2,3	1,3
Cloro Residual Livre /Valor mínimo encontrado (mg/L)	0,6	0,2

(1) Cloro Residual Livre na Rede	(9) Frequência Mensal	***Resultado negativo na coleta
(2) Valor Máximo Permitido		Sistema de Distribuição é o mesmo para ETA II e ETA IV
(3) Unidade de Turbidez		* Quantidade de Análises Semanal
(4) Unidade Formadora de Colônias		** Menor que 0,5 UT na Saída do Tratamento e Menor que 5,0 UT no Sistema de Distribuição
(5) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		
(6) Frequência Trimestral		Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472
(7) Cianotoxinas (Frequência Semestral)		
(8) Resolução SS-250 , de 15/08/1995		